

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - tabulka spotřeby elektrické energie

9.NP

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
9.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	0,5	0,03	120	3,6
9.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	1	0,06	249	14,94
9.03	Regenerač.místnost	E1 2x18W		1	0,04	1	0,04	1	0,04	249	9,96
			Zásuvky 230V/16A	2	0,5	0,5	0,5	1	0,50	12	6
			Vytápění vpusti	1	0,03	1	0,03	12	0,36	20	7,2
9.04	Šatny a soc.zařízení	E1 2x18W		6	0,04	1	0,24	1	0,24	249	59,76
		H 2x13W		3	0,03	1	0,09	4	0,36	104	37,44
		K 1x18W		1	0,02	1	0,02	2	0,04	104	4,16
			Zásuvky 230V/16A	2	0,5	0,5	0,5	1	0,50	12	6
9.05	Strojovna chlazení	D 2x36W		8	0,08	0,5	0,32	1	0,32	12	3,84
			Abátor	1	7	1	7	4	28,00	104	2912
			Vytápění vpusti	1	0,03	1	0,03	12	0,36	20	7,2
			EPS	1	0,02	1	0,02	24	0,48	12	5,76
9.06	Skład	E1 2x18W		1	0,04	1	0,04	1	0,04	249	9,96
9.07	Střecha		Vytápění vpusti	4	0,03	1	0,12	12	1,44	20	28,8
9.08	Předsíň	J 1x100W		1	0,1	1	0,1	1	0,10	249	24,9

8.NP

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostatní spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
8.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
8.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
8.03	Bezbariérové WC	E 1x100W		2	0,1	1	0,2	8	1,60	249	398,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
8.04	Manipulační prostor	E 1x100W		10	0,1	1	1	12	12,00	249	2988
8.05	Denní místnost	E1 2x18W		8	0,04	1	0,32	3	0,96	249	239,04
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	3	0,18	249	44,82
			Zásuvky 230V/16A	6	0,5	0,3	0,9	3	2,70	249	672,3
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	3	0,12	249	29,88
8.06	WC muži	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Splachování	1	0,01	1	0,01	6	0,06	249	14,94
8.07	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
8.08	WC ženy, úklid.komora	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		3	0,06	1	0,18	10	1,80	249	448,2
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
8.09	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
8.10	Kancelář	A 2x54W		14	0,12	0,5	0,84	11	9,24	249	2300,76
		A1 2x21W		14	0,05	0,5	0,35	11	3,85	249	958,65
			Zásuvky 230V/16A	24	0,2	0,5	2,4	11	26,40	249	6573,6
8.11	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
		A1 2x21W		6	0,05	0,5	0,15	11	1,65	249	410,85

			Zásuvky 230V/16A	16	0,2	0,5	1,6	11	17,60	249	4382,4
8.12	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
		A1 2x21W		6	0,05	0,5	0,15	11	1,65	249	410,85
			Zásuvky 230V/16A	16	0,2	0,5	1,6	11	17,60	249	4382,4

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
------------	-------	-----------	---------------	-------	---------------	-----------	------------	---------	--------------	---------	--------------

8.13	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
		A1 2x21W		6	0,05	0,5	0,15	11	1,65	249	410,85
			Zásuvky 230V/16A	12	0,2	0,5	1,2	11	13,20	249	3286,8
8.14	Kancelář	A 2x54W		8	0,12	0,5	0,48	11	5,28	249	1314,72
		A1 2x21W		8	0,05	0,5	0,2	11	2,20	249	547,8
			Zásuvky 230V/16A	16	0,2	0,5	1,6	11	17,60	249	4382,4
8.15	Kancelář	A 2x54W		20	0,12	0,5	1,2	11	13,20	249	3286,8
		A1 2x21W		5	0,05	0,5	0,13	11	1,38	249	342,38
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2
			Zásuvky 230V/16A	4	0,6	0,5	1,2	4	4,80	249	1195,2
			Ohřev TUV	1	4	1	4	3	12,00	249	2988
8.16	Kancelář	A 2x54W		15	0,12	0,5	0,9	11	9,90	249	2465,1
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2
			Zásuvky 230V/16A	4	0,6	0,5	1,2	4	4,80	249	1195,2
			Ohřev TUV	1	4	1	4	3	12,00	249	2988
8.17	Kancelář	A 2x54W		15	0,12	0,5	0,9	11	9,90	249	2465,1
			Zásuvky 230V/16A	10	0,2	0,5	1	11	11,00	249	2739
8.18	Kancelář	A 2x54W		10	0,12	0,5	0,6	11	6,60	249	1643,4
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2
8.19	Zasedací místnost	A 2x54W		14	0,12	0,5	0,84	11	9,24	249	2300,76
		A1 2x21W		14	0,05	0,5	0,35	11	3,85	249	958,65
			Zásuvky 230V/16A	36	0,2	0,2	1,44	2	2,88	249	717,12
			AV technika	1	0,8	1	0,8	2	1,60	249	398,4
			Zastínění	1	0,2	1	0,2	0,4	0,08	249	19,92
8.20	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
		A1 2x21W		6	0,05	0,5	0,15	11	1,65	249	410,85
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2
8.21	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04

		A1 2x21W		6	0,05	0,5	0,15	11	1,65	249	410,85
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2
8.22	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
		A1 2x21W		6	0,05	0,5	0,15	11	1,65	249	410,85
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
8.23	Kancelář	A 2x54W		14	0,12	0,5	0,84	11	9,24	249	2300,76
		A1 2x21W		14	0,05	0,5	0,35	11	3,85	249	958,65
			Zásuvky 230V/16A	24	0,2	0,5	2,4	11	26,40	249	6573,6
8.24	Skład	A 2x54W		8	0,12	0,5	0,48	2	0,96	249	239,04
		A1 2x21W		8	0,05	0,5	0,2	2	0,40	249	99,6
			Zásuvky 230V/16A	16	0,2	0,5	1,6	2	3,20	249	796,8
8.25	Volný prostor u atria	A 2x54W		95	0,12	0,5	5,7	11	62,70	249	15612,3
		A1 2x21W		12	0,05	0,5	0,3	11	3,30	249	821,7
8.26	Skład	A 2x54W		5	0,12	0,5	0,3	2	0,60	249	149,4
		A1 2x21W		10	0,05	0,5	0,25	2	0,50	249	124,5
8.27	Místnost rozvaděčů	D 2x36W		2	0,08	0,5	0,08	1	0,08	12	0,96
8.28	Skład	A 2x54W		2	0,12	0,5	0,12	2	0,24	249	59,76
		A1 2x21W		4	0,05	0,5	0,1	2	0,20	249	49,8
			okenní klapky	1	1,1	1	1,1	0,5	0,55	249	136,95
			okenní klapky	1	1,1	1	1,1	0,5	0,55	249	136,95

7.NP

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostatní spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
7.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
7.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
7.03	Bezbariérové WC	E 1x100W		2	0,1	1	0,2	8	1,60	249	398,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
7.04	Manipulační prostor	E 1x100W		10	0,1	1	1	12	12,00	249	2988
7.05	Denní místnost	E1 2x18W		8	0,04	1	0,32	3	0,96	249	239,04
		G 1x54W		2	0,06	1	0,12	3	0,36	249	89,64
			Zásuvky 230V/16A	6	0,5	0,3	0,9	3	2,70	249	672,3
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	3	0,12	249	29,88
7.06	WC muži	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Splachování	1	0,01	1	0,01	6	0,06	249	14,94
7.07	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
7.08	WC ženy, úklid.komora	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		3	0,06	1	0,18	10	1,80	249	448,2
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
7.09	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4

			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
7.10	Kancelář	A 2x54W		14	0,12	0,5	0,84	11	9,24	249	2300,76
		A1 2x21W		14	0,05	0,5	0,35	11	3,85	249	958,65
			Zásuvky 230V/16A	24	0,2	0,5	2,4	11	26,40	249	6573,6
7.11	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
		A1 2x21W		6	0,05	0,5	0,15	11	1,65	249	410,85
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2
7.12	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
		A1 2x21W		6	0,05	0,5	0,15	11	1,65	249	410,85
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostatní spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
------------	-------	-----------	----------------	-------	---------------	-----------	------------	---------	--------------	---------	--------------

7.13	Kancelář	A 2x54W		14	0,12	0,5	0,84	11	9,24	249	2300,76
		A1 2x21W		14	0,05	0,5	0,35	11	3,85	249	958,65
			Zásuvky 230V/16A	24	0,2	0,5	2,4	11	26,40	249	6573,6
7.14	Kancelář	A 2x54W		50	0,12	0,5	3	11	33,00	249	8217
		A1 2x21W		5	0,05	0,5	0,13	11	1,38	249	342,38
			Zásuvky 230V/16A	40	0,2	0,5	4	11	44,00	249	10956
7.15	Kancelář	A 2x54W		10	0,12	0,5	0,6	11	6,60	249	1643,4
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2
7.16	Kancelář	A 2x54W		8	0,12	0,5	0,48	11	5,28	249	1314,72
		A1 2x21W		8	0,05	0,5	0,2	11	2,20	249	547,8
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2
7.17	Kancelář	A 2x54W		36	0,12	0,5	2,16	11	23,76	249	5916,24
		A1 2x21W		36	0,05	0,5	0,9	11	9,90	249	2465,1
			Zásuvky 230V/16A	80	0,2	0,2	3,2	11	35,20	249	8764,8
7.18	Sklad	A 2x54W		10	0,12	0,5	0,6	2	1,20	249	298,8
		A1 2x21W		10	0,05	0,5	0,25	2	0,50	249	124,5
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,5	0,8	2	1,60	249	398,4
7.19	Volný prostor u atria	A 2x54W		95	0,12	0,5	5,7	11	62,70	249	15612,3
		A1 2x21W		12	0,05	0,5	0,3	11	3,30	249	821,7
7.20	Sklad	A 2x54W		7	0,12	0,5	0,42	2	0,84	249	209,16
		A1 2x21W		14	0,05	0,5	0,35	2	0,70	249	174,3
			Zásuvky 230V/16A	4	0,2	0,5	0,4	2	0,80	249	199,2

7.21	Atrium		Vyhřívání vpustí	2	0,08	0,5	0,08	10	0,80	30	24
			Vyhřívání žlabu	1	1,2	1	1,2	10	12,00	30	360
7.22	Místnost rozvaděčů	D 2x36W		2	0,3	1	0,6	1	0,60	12	7,2
			Okenní klapky	1	1,1	1	1,1	0,5	0,55	249	136,95
			Okenní klapky	1	1,1	1	1,1	0,5	0,55	249	136,95

6.NP

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
6.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
6.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
6.03	Bezbariérové WC	E 1x100W		2	0,1	1	0,2	8	1,60	249	398,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
6.04	Manipulační prostor	E 1x100W		10	0,1	1	1	8	8,00	249	1992
6.05	Denní místnost	E1 2x18W		8	0,04	1	0,32	3	0,96	249	239,04
		G 1x54W		2	0,06	1	0,12	3	0,36	249	89,64
			Zásuvky 230V/16A	6	0,5	0,3	0,9	3	2,70	249	672,3
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	3	0,12	249	29,88
6.06	WC muži	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Splachování	1	0,01	1	0,01	6	0,06	249	14,94
6.07	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
6.08	WC ženy, úklid.komora	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747

		H 2x13W		3	0,06	1	0,18	10	1,80	249	448,2
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
6.09	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
6.10	Počítačová studovna	A 2x54W		290	0,12	0,5	17,4	11	191,40	249	47658,6
		A1 2x21W		58	0,05	0,5	1,45	11	15,95	249	3971,55
			Zásuvky 230V/16A	300	0,2	0,2	12	11	132,00	249	32868
6.11	Týmová studovna	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
			Zásuvky 230V/16A	20	0,2	0,2	0,8	11	8,80	249	2191,2
6.12	Multimediální studovna	A 2x54W		71	0,12	0,5	4,26	11	46,86	249	11668,14
		A1 2x21W		5	0,05	0,5	0,13	11	1,38	249	342,38
			Zásuvky 230V/16A	12	0,2	0,2	0,48	11	5,28	249	1314,72
7.22	Místnost rozvaděčů	D 2x36W		2	0,3	1	0,6	1	0,60	12	7,2

5.NP

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
5.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
5.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
5.03	Bezbariérové WC	E 1x100W		2	0,1	1	0,2	8	1,60	249	398,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
5.04	Manipulační prostor	E 1x100W		10	0,1	1	1	8	8,00	249	1992
5.05	Denní místnost	E1 2x18W		8	0,04	1	0,32	13	4,16	249	1035,84
		G 1x54W		2	0,06	1	0,12	3	0,36	249	89,64
			Zásuvky 230V/16A	6	0,5	0,3	0,9	3	2,70	249	672,3
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	3	0,12	249	29,88
5.06	WC muži	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	8	2,40	249	597,6
		H 2x13W		1	0,06	1	0,06	8	0,48	249	119,52
			Splachování	1	0,01	1	0,01	6	0,06	249	14,94
5.07	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	8	0,80	249	199,2
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	8	0,48	249	119,52
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5

			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
5.08	WC ženy, úklid.komora	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	8	2,40	249	597,6
		H 2x13W		3	0,06	1	0,18	8	1,44	249	358,56
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
5.09	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	8	0,80	249	199,2
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	8	0,48	249	119,52
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
5.10	Volný výběr knih	A 2x54W		91	0,12	0,5	5,46	11	60,06	249	14954,94
		A1 2x21W		27	0,05	0,5	0,68	11	7,43	249	1848,83
			Zásuvky 230V/16A	16	0,2	0,2	0,64	11	7,04	249	1752,96
5.11	Specializovaná studov.	A 2x54W		36	0,12	0,5	2,16	11	23,76	249	5916,24
		A1 2x21W		18	0,05	0,5	0,45	11	4,95	249	1232,55
			Zásuvky 230V/16A	112	0,2	0,2	4,48	11	49,28	249	12270,72
5.12	Sklad knihovního fondu	A 2x54W		32	0,12	0,5	1,92	11	21,12	249	5258,88
			Zásuvky 230V/16A	4	0,2	0,2	0,16	11	1,76	249	438,24

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
5.13	Kancelář	A 2x54W		3	0,12	0,5	0,18	11	1,98	249	493,02
		A1 2x21W		3	0,05	0,5	0,08	11	0,83	249	205,43
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,2	0,32	11	3,52	249	876,48
5.14	Kancelář	A 2x54W		5	0,12	0,5	0,3	11	3,30	249	821,7
		A1 2x21W		5	0,05	0,5	0,13	11	1,38	249	342,38
			Zásuvky 230V/16A	24	0,2	0,2	0,96	11	10,56	249	2629,44
5.15	Místnost rozvaděčů	D 2x36W		2	0,3	1	0,6	1	0,60	12	7,2

4.NP

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
4.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
4.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
4.03	Bezbariérové WC	E 1x100W		2	0,1	1	0,2	8	1,60	249	398,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
4.04	Manipulační prostor	E 1x100W		10	0,1	1	1	8	8,00	249	1992
4.05	Denní místnost	E1 2x18W		6	0,04	1	0,24	3	0,72	249	179,28
		G 1x54W		2	0,06	1	0,12	3	0,36	249	89,64
		H 2x13W		2	0,06	1	0,12	3	0,36	249	89,64
			Zásuvky 230V/16A	2	0,5	0,3	0,3	3	0,90	249	224,1
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	3	0,12	249	29,88
4.06	WC muži	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747

		H 2x13W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Splachování	1	0,01	1	0,01	6	0,06	249	14,94
4.07	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
4.08	WC ženy, úklid.komora	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		3	0,06	1	0,18	10	1,80	249	448,2
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
4.09	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
4.10	Volný výběr knih.fondu	A 2x54W		160	0,12	0,5	9,6	11	105,60	249	26294,4
		A1 2x21W		42	0,05	0,5	1,05	11	11,55	249	2875,95
			Zásuvky 230V/16A	16	0,2	0,2	0,64	11	7,04	249	1752,96
4.11	Všeobecná studovna		Zásuvky 230V/16A	96	0,2	0,2	3,84	11	42,24	249	10517,76
4.12	Studovna periodik	A 2x54W		66	0,12	0,5	3,96	11	43,56	249	10846,44
		A1 2x21W		17	0,05	0,5	0,43	11	4,68	249	1164,08
			Zásuvky 230V/16A	84	0,2	0,2	3,36	11	36,96	249	9203,04

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostatní spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
4.13	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
		A1 2x21W		3	0,05	0,5	0,08	11	0,83	249	205,43
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,2	0,32	11	3,52	249	876,48
4.14	Týmová studovna	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
			Zásuvky 230V/16A	20	0,2	0,2	0,8	11	8,80	249	2191,2
4.15	Místnost rozvaděčů	D 2x36W		2	0,3	1	0,6	1	0,60	12	7,2

3.NP

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostání spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
3.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
3.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
3.03	Bezbariérové WC	E 1x100W		2	0,1	1	0,2	8	1,60	249	398,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
3.04	Manipulační prostor	E 1x100W		10	0,1	1	1	8	8,00	249	1992
3.05	Denní místnost	E1 2x18W		8	0,04	1	0,32	3	0,96	249	239,04
		G 1x54W		2	0,06	1	0,12	3	0,36	249	89,64

			Zásuvky 230V/16A	6	0,5	0,3	0,9	3	2,70	249	672,3
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	3	0,12	249	29,88
3.06	WC muži	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Splachování	1	0,01	1	0,01	6	0,06	249	14,94
3.07	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	3	0,12	249	29,88
3.08	WC ženy, úklid.komora	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		3	0,06	1	0,18	10	1,80	249	448,2
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
3.09	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
3.10	Volný výběr knih.fondu	A 2x54W		290	0,12	0,5	17,4	11	191,40	249	47658,6
		A1 2x21W		54	0,05	0,5	1,35	11	14,85	249	3697,65
			Zásuvky 230V/16A	76	0,2	0,2	3,04	11	33,44	249	8326,56
3.11	Místnost rozvaděčů	D 2x36W		2	0,3	1	0,6	1	0,60	12	7,2

2.NP

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
2.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
2.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
2.03	Bezbariérové WC	E 1x100W		2	0,1	1	0,2	8	1,60	249	398,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
2.04	Manipulační prostor	E 1x100W		10	0,1	1	1	8	8,00	249	1992

2.05	Denní místnost	E1 2x18W		6	0,04	1	0,24	3	0,72	249	179,28
		F 2x18W		1	0,04	1	0,04	3	0,12	249	29,88
		G 1x54W		2	0,06	1	0,12	3	0,36	249	89,64
		H 2x13W		1	0,03	1	0,03	3	0,09	249	22,41
			Zásuvky 230V/16A	6	0,5	0,3	0,9	3	2,70	249	672,3
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	3	0,12	249	29,88
2.06	WC muži	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Splachování	1	0,01	1	0,01	6	0,06	249	14,94
2.07	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
2.08	WC ženy, úklid.komora	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		3	0,06	1	0,18	10	1,80	249	448,2
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
2.09	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
2.10	Volný výběr knih.fondu	A 2x54W		262	0,12	0,5	15,72	11	172,92	249	43057,08
		A1 2x21W		47	0,05	0,5	1,18	11	12,93	249	3218,33
		A2 2x14W		4	0,03	0,5	0,06	11	0,66	249	164,34
			Zásuvky 230V/16A	76	0,2	0,2	3,04	11	33,44	249	8326,56
2.11	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,2	0,32	11	3,52	249	876,48

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
2.12	Kancelář	A 2x54W		6	0,12	0,5	0,36	11	3,96	249	986,04
		A1 2x21W		2	0,05	0,5	0,05	11	0,55	249	136,95
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,2	0,32	11	3,52	249	876,48
2.14	Místnost rozvaděčů	D 2x36W		2	0,3	1	0,6	1	0,60	12	7,2

1.NP

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostání spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
1.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
1.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
1.03	Bezbariérové WC	E 1x100W		2	0,1	1	0,2	8	1,60	249	398,4

			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
1.04	Manipulační prostor	E 1x100W		10	0,1	1	1	8	8,00	249	1992
1.05	Denní místnost	E1 2x18W		8	0,04	1	0,32	3	0,96	249	239,04
		G 1x54W		2	0,06	1	0,12	3	0,36	249	89,64
			Zásuvky 230V/16A	6	0,5	0,3	0,9	3	2,70	249	672,3
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	3	0,12	249	29,88
1.06	WC muži	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Splachování	1	0,01	1	0,01	6	0,06	249	14,94
1.07	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	10	0,40	249	99,6
1.08	WC ženy, úklid.komora	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	10	3,00	249	747
		H 2x13W		3	0,06	1	0,18	10	1,80	249	448,2
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
1.09	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	10	0,60	249	149,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
1.10	Vrátnice	A 2x54W		3	0,12	0,5	0,18	11	1,98	249	493,02
		A1 2x21W		3	0,05	0,5	0,08	11	0,83	249	205,43
			Zásuvky 230V/16A	12	0,2	0,2	0,48	20	9,60	249	2390,4
1.11	Zádveří	A 2x54W		12	0,12	0,5	0,72	11	7,92	249	1972,08
			Otevírání dveří	4	0,4	0,5	0,8	11	8,80	249	2191,2
1.12	Informační bod	A 2x54W		24	0,12	0,5	1,44	11	15,84	249	3944,16
		A1 2x21W		5	0,05	0,5	0,13	11	1,38	249	342,38
			Zásuvky 230V/16A	26	0,2	0,2	1,04	11	11,44	249	2848,56

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
1.13	Vestibul	A 2x54W		223	0,12	0,5	13,38	11	147,18	249	36647,82
		A1 2x21W		28	0,05	0,5	0,7	11	7,70	249	1917,3
			Zásuvky 230V/16A	54	0,2	0,2	2,16	11	23,76	249	5916,24

1.15	Výstavní prostor	A 2x54W		18	0,12	0,5	1,08	11	11,88	249	2958,12
		A1 2x21W		18	0,05	0,5	0,45	11	4,95	249	1232,55
1.16	Kavárna	A 2x54W		36	0,12	0,5	2,16	9	19,44	249	4840,56
		A1 2x21W		36	0,05	0,5	0,9	9	8,10	249	2016,9
			Zásuvky 230V/16A	12	0,6	0,5	3,6	9	32,40	249	8067,6
			Ohřev TUV	2	4	0,5	4	4	16,00	249	3984
			Myčka	1	3,5	1	3,5	4	14,00	249	3486
			Zásuvky 230V/16A	8	0,2	0,2	0,32	2	0,64	249	159,36
1.18	Místnost rozvaděčů	D 2x36W		2	0,3	1	0,6	1	0,60	12	7,2

1.PP

č.místnost	Název	Svídla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
------------	-------	--------	---------------	-------	---------------	-----------	------------	---------	--------------	---------	--------------

01.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
01.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
01.03	Bezbariérové WC	E 1x100W		2	0,1	1	0,2	8	1,60	249	398,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	6	0,24	249	59,76
01.04	Manipulační prostor	E 1x100W		10	0,1	1	1	12	12,00	249	2988
01.04a	Sklad nápojů	D 2x36W		2	0,08	1	0,16	1	0,16	249	39,84
01.05	Šatna zaměst.kavárny	E1 2x18W		4	0,04	1	0,16	3	0,48	249	119,52
			Zásuvky 230V/16A	2	0,5	0,3	0,3	3	0,90	249	224,1
01.05a	Sociální zázemí	E1 2x18W		2	0,04	1	0,08	3	0,24	249	59,76
01.05b	Úklidová komora	H 2x13W		2	0,06	1	0,12	2	0,24	249	59,76
		F 2x18W		1	0,04	1	0,04	2	0,08	249	19,92
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	2	0,08	249	19,92
01.06	WC muži	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	8	2,40	249	597,6
		H 2x13W		1	0,06	1	0,06	8	0,48	249	119,52
			Splachování	1	0,01	1	0,01	6	0,06	249	14,94
01.07	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	8	0,80	249	199,2
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	8	0,48	249	119,52
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
01.08	WC ženy, úklid.komora	E 1x100W		3	0,1	1	0,3	8	2,40	249	597,6
		H 2x13W		3	0,06	1	0,18	8	1,44	249	358,56
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	8	0,32	249	79,68
01.09	Předsíň WC	E 1x100W		1	0,1	1	0,1	8	0,80	249	199,2
		G 1x54W		1	0,06	1	0,06	8	0,48	249	119,52
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
01.10	Školící místnost	A 2x54W		77	0,12	0,5	4,62	2	9,24	156	1441,44
		Reflektor 250W		6	0,15	0,5	0,45	2	0,90	156	140,4
			Zásuvky 230V/16A	96	0,2	0,6	11,52	3	34,56	156	5391,36
			AV technika	1	1,2	0,8	0,96	3	2,88	156	449,28
			Zatmění2	2	0,4	0,5	0,4	3	1,20	156	187,2
			Otevírání dveří	2	0,3	0,5	0,3	3	0,90	156	140,4

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
------------	-------	-----------	---------------	-------	---------------	-----------	------------	---------	--------------	---------	--------------

01.11	Přednáškový sál	A 2x54W		30	0,12	0,5	1,8	3	5,40	156	842,4
			Zásuvky 230V/16A	46	0,2	0,6	5,52	3	16,56	156	2583,36
			AV technika	4	1,2	0,8	3,84	3	11,52	156	1797,12
			Otevírání dveří	4	0,3	0,5	0,6	3	1,80	156	280,8
01.12	Foyer	A 2x54W		149	0,12	1	17,88	12	214,56	249	53425,44
		A1 2x21W		32	0,05	1	1,6	12	19,20	249	4780,8
01.13	Knihvazačská dílna	A 2x54W		18	0,12	0,5	1,08	9	9,72	249	2420,28
		A1 2x21W		18	0,05	0,5	0,45	9	4,05	249	1008,45
			Zásuvky 230V/16A	14	0,6	0,3	2,52	9	22,68	249	5647,32
			Zásuvky 400V	2	3	0,5	3	1	3,00	249	747
			Ohřev TUV	1	4	1	4	3	12,00	249	2988
01.14	Reprografická dílna	A 2x54W		10	0,12	1	1,2	9	10,80	249	2689,2
		A1 2x21W		10	0,05	1	0,5	9	4,50	249	1120,5
			Zásuvky 230V/16A	13	0,6	0,3	2,34	9	21,06	249	5243,94
			Ohřev TUV	1	4	1	4	3	12,00	249	2988
01.15	Reprografické pracov.	A 2x54W		8	0,12	1	0,96	9	8,64	249	2151,36
		A1 2x21W		8	0,05	1	0,4	9	3,60	249	896,4
			Zásuvky 230V/16A	12	0,6	0,5	3,6	9	32,40	249	8067,6
			Ohřev TUV	1	4	1	4	3	12,00	249	2988
01.16	Přípravna kavárny	A 2x54W		6	0,12	1	0,72	9	6,48	249	1613,52
		A1 2x21W		6	0,05	1	0,3	9	2,70	249	672,3
			Zásuvky 230V/16A	6	0,6	0,5	1,8	7	12,60	249	3137,4
			Mikrovlnná trouba	1	1,8	1	1,8	5	9,00	249	2241
			Technologie	1	2,2	0,8	1,76	7	12,32	249	3067,68
			Myčka	1	5,2	1	5,2	5	26,00	249	6474
			Ohřev TUV	1	4	1	4	5	20,00	249	4980
01.17	Sklad nábytku	A 2x54W		14	0,12	1	1,68	2	3,36	249	836,64
		A1 2x21W		14	0,05	1	0,7	2	1,40	249	348,6
01.18	Vjezd	D 2x36W		6	0,08	1	0,48	12	5,76	249	1434,24
01.19	Manipulační prostor	D 2x36W		3	0,08	1	0,24	12	12,00	249	2988
01.19a	Manipulační prostor	D 2x36W		9	0,08	1	0,72	12	8,64	249	2151,36
			Zásuvky 230V/16A	13	0,6	0,5	3,9	4	15,60	249	3884,4
			Vyhřívání vpustí	1	0,08	0,5	0,04	10	0,40	30	12

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostatní spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
01.20	Technologická chodba	D 2x36W		3	0,08	1	0,24	12	12,00	249	2988
01.21	Výměnková stanice	D 2x36W		14	0,08	1	1,12	2	2,24	249	557,76
01.22	Garáže služeb.aut	D 2x36W		9	0,08	1	0,72	12	8,64	249	2151,36
			Zásuvky 230V/16A	2	0,6	0,5	0,6	2	1,20	249	298,8
01.23	Úschovna kol	D 2x36W		4	0,08	1	0,32	12	3,84	249	956,16
			Zásuvky 230V/16A	2	0,6	0,5	0,6	2	1,20	249	298,8
01.24	Odpad	D 2x36W		4	0,08	1	0,32	3	0,96	249	239,04
			Zásuvky 230V/16A	2	0,6	0,5	0,6	2	1,20	249	298,8
01.25	Úklid	D 2x36W		4	0,08	1	0,32	2	0,64	249	159,36
			Zásuvky 230V/16A	2	0,6	0,5	0,6	2	1,20	249	298,8
01.26	Údržbářská dílna	D 2x36W		8	0,08	1	0,64	9	5,76	249	1434,24
			Zásuvky 230V/16A	15	0,6	0,5	4,5	9	40,50	249	10084,5
			Ohřev TUV	1	4	1	4	3	12,00	249	2988
01.27	Údržbářská dílna	D 2x36W		8	0,08	1	0,64	9	5,76	249	1434,24
			Zásuvky 230V/16A	15	0,6	0,5	4,5	9	40,50	249	10084,5
			Ohřev TUV	1	4	1	4	3	12,00	249	2988
01.28	Technolog.vodní plochy	D 2x36W		12	0,08	1	0,96	2	1,92	249	478,08
			Vyhřívání vpustí	1	0,08	0,5	0,04	10	0,40	30	12
01.29	Úniková chodba	D 2x36W		4	0,08	1	0,32	12	3,84	249	956,16
01.30	Skład knihov.fondu	D 2x36W		218	0,08	0,5	8,72	9	78,48	249	19541,52
			Vyhřívání vpustí	2	0,08	0,5	0,08	10	0,80	30	24
01.31	Skład knihov.fondu	D 2x36W		246	0,08	0,5	9,84	9	88,56	249	22051,44
			Vyhřívání vpustí	2	0,08	0,5	0,08	10	0,80	30	24
01.32	Úniková chodba	D 2x36W		4	0,08	1	0,32	12	3,84	249	956,16
01.38	Záložní zdroj	D 2x36W		4	0,08	1	0,32	2	0,64	156	99,84
01.39	Vjezdová rampa	D 2x36W		46	0,08	1	3,68	12	44,16	249	10995,84
01.48	Místnost rozvaděčů	D 2x36W		2	0,3	1	0,6	1	0,60	12	7,2

2.PP

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
02.01	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
02.02	Schodiště	C 1x54 W		1	0,06	1	0,06	11	0,66	120	79,2
02.03	Bezbariérové WC	E 1x100W		2	0,1	1	0,2	8	1,60	249	398,4
			Osoušeč rukou	1	2,25	1	2,25	6	13,50	249	3361,5
			Ventilátor	1	0,04	1	0,04	6	0,24	249	59,76
02.04	Manipulační prostor	E 1x100W		10	0,1	1	1	12	12,00	249	2988
02.05	Šatna zaměst.	E1 2x18W		6	0,04	1	0,24	3	0,72	249	179,28
		F 2x18W		1	0,04	1	0,04	2	0,08	249	19,92
		H 2x13W		2	0,06	1	0,12	2	0,24	249	59,76
		K 1x13W		1	0,02	1	0,02	2	0,04	249	9,96
			Zásuvky 230V/16A	2	0,5	0,3	0,3	3	0,90	249	224,1
02.06	Manipulační prostor	D 2x36W		9	0,08	1	0,72	12	8,64	249	2151,36
			Zásuvky 230V/16A	12	0,5	0,3	1,8	2	3,60	249	896,4
02.07	Sklad knihov.fondu	D 2x36W		38	0,08	0,5	1,52	9	13,68	249	3406,32
			Zásuvky 230V/16A	2	0,5	0,5	0,5	9	4,50	249	1120,5
02.08	Sklad knihov.fondu	D 2x36W		218	0,08	0,5	8,72	9	78,48	249	19541,52
			Zásuvky 230V/16A	4	0,5	0,3	0,6	9	5,40	249	1344,6
02.09	Sklad knihov.fondu	D 2x36W		246	0,08	0,5	9,84	9	88,56	249	22051,44
			Zásuvky 230V/16A	4	0,5	0,3	0,6	9	5,40	249	1344,6
02.10	Sklad knihov.fondu	D 2x36W		40	0,08	0,5	1,6	9	14,40	249	3585,6
			Zásuvky 230V/16A	2	0,5	0,3	0,3	9	2,70	249	672,3
02.11	Únikové schodiště	D 2x36W		1	0,08	1	0,08	12	0,96	249	239,04
02.12	Únikové schodiště	D 2x36W		1	0,08	1	0,08	12	0,96	249	239,04
02.14	Strojovna VCZT a ÚT	D 2x36W		94	0,08	0,5	3,76	2	7,52	249	1872,48
			Zásuvky 230V/16A	3	1	0,4	1,2	12	14,40	249	3585,6
			Úpravna vody	1	1,2	1	1,2	12	14,40	249	3585,6
			čerpadloTUV1	1	25	1	25	20	500,00	249	124500
			Hydrovar	1	3	1	3	12	36,00	249	8964

02.16	Strojovna hašení dusík.	D 2x36W		8	0,08	1	0,64	2	1,28	249	318,72
02.19	Strojovna SHZ	D 2x36W		9	0,08	1	0,72	12	8,64	249	2151,36
02.20	Hl.rozvaděč NN	D 2x36W		4	0,08	1	0,32	2	0,64	249	159,36
02.34	Strojovna závlahy	D 2x36W		1	0,08	1	0,08	1	0,08	156	12,48

č.místnost	Název	Svítlidla	Ostání spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
------------	-------	-----------	---------------	-------	---------------	-----------	------------	---------	--------------	---------	--------------

02.35	Chodba	D 2x36W		2	0,08	1	0,16	12	1,92	249	478,08
02.36	Rozvodna PO	D 2x36W		8	0,08	1	0,64	1	12,00	249	2988
02.37	Nízkoteplot.sterilizace	D 2x36W		4	0,08	1	0,32	9	2,88	249	717,12
			Sterilizátor	1	6	1	6	4	24,00	249	5976

	Výtahová šachta	1x75W		10	0,1	1	1	0,5	0,50	12	6	
	Výtah V7, V8	1x75W		10	0,1	1	1	0,5	0,50	12	6	
	Světla a zásuvky celkem						584,26			5006,92		1227285,33

Ostatní spotřebiče

č.místnost	Název	Rozvodnice	Ostatní spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
	Výtahy										
			Výtah osobní V1	1	10,5	0,7	7,35	9	66,15	249	16471,35
			Výtah osobní V2	1	6,9	0,7	4,83	9	43,47	249	10824,03
			Výtah osobní V3	1	6,9	0,7	4,83	9	43,47	249	10824,03
			Výtah osobní V4	1	6,9	0,7	4,83	9	43,47	249	10824,03
			Výtah knižní V5	1	6,9	0,7	4,83	6	28,98	249	7216,02
			Výtah knižní V6	1	6,9	0,7	4,83	6	28,98	249	7216,02
			Výtah knižní V7	1	6,9	0,7	4,83	6	28,98	249	7216,02
			Výtah nákladní V8	1	1,2	1	1,2	5	6,00	249	1494
	Vzduchotechnika										
	Malý sál		Zař.VZT 1,01	1	1,4	1	1,4	4	5,60	156	873,6
			Zař.VZT 1.01	1	1,4	1	1,4	4	5,60	156	873,6
	Velký sál		Zař.VZT 2.01	1	3,6	1	3,6	4	14,40	156	2246,4
			Zař.VZT 2.01	1	3,6	1	3,6	4	14,40	156	2246,4
	Větrání 1.NP		Zař.VZT 3.01	1	3,6	1	3,6	12	43,20	249	10756,8
			Zař.VZT 3.01	1	1,9	1	1,9	12	22,80	249	5677,2
	1.NP čerstvý		Zař.VZT 4.01	1	3,6	1	3,6	12	43,20	249	10756,8
			Zař.VZT 4.01	1	1,5	1	1,5	12	18,00	249	4482
	2 - 6.NP čerstvý		Zař.VZT 6.01	1	11	1	11	12	132,00	249	32868
			Zař.VZT 6.01	1	7	1	7	12	84,00	249	20916
	Kanceláře 7,8 NP		Zař.VZT 7.01	1	3,6	1	3,6	10	36,00	249	8964
			Zař.VZT 7.01	1	1,1	1	1,1	10	11,00	249	2739
	Odvětrání tech.zázemí		Zař.VZT 9.01	1	0,44	1	0,44	8	10,00	249	2490

	Depot 1		Zař.VZT 10.01	1	7,5	1	7,5	12	90,00	249	22410
			Zař.VZT 10.01	1	4	1	4	12	48,00	249	11952
	Depot 2		Zař.VZT 11.01	1	7,5	1	7,5	12	90,00	249	22410
			Zař.VZT 11.01	1	4	1	4	12	48,00	249	11952
	Depot 3		Zař.VZT 12.01	1	7,5	1	7,5	12	90,00	249	22410
			Zař.VZT 12.01	1	4	1	4	12	48,00	249	11952

č.místnost	Název	Rozvodnice	Ostani spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
	Depot 4		Zař.VZT 13.01	1	11	1	11	12	132,00	249	32868
			Zař.VZT 13.01	1	4	1	4	12	48,00	249	11952
	Větrání WC muži		Zař.VZT 14.01	1	0,1	1	0,1	12	1,20	249	298,8
	Větrání WC ženy		Zař.VZT 15.01	1	0,1	1	0,1	12	1,20	249	298,8
	Dveřní clona		Zař.VZT 16.01	1	1,1	1	1,1	11	12,10	249	3012,9
	Dveřní clona		Zař.VZT 17.01	1	1,1	1	1,1	11	12,10	180	2178
	Depot malý		Zař.VZT 18.01	1	1,6	1	1,6	11	17,60	180	3168
			Zař.VZT 18.01	1	1,1	1	1,1	11	12,10	180	2178
	Větrání CHÚC		Zař.VZT 20.01	1	1,9	1	1,9	1	1,90	180	342
	Větrání CHÚC		Zař.VZT 20.01	1	1,9	1	1,9	1	1,90	180	342
	Vyvíječ páry		Zař.VZT 22.01.	1	7,5	1	7,5	2	15,00	249	3735
	Vyvíječ páry		Zař.VZT24.01	1	3,8	1	3,8	2	7,60	249	1892,4
	Vyvíječ páry rezerva		Zař.VZT 24.01R	1	3,8	1	3,8	2	7,60	249	1892,4
	Větrání WC invalidé		Zař.VZT 25.01	1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
	Větrání sterilizátoru		Zař.VZT 26.01	1	1,1	1	1,1	6	6,60	249	1643,4
	Větrání skladu N2		Zař.VZT 27.01	1	2,5	1	2,5	8	20,00	249	4980
	Větrání dočas.skladu		Zař.VZT 29.01	1	0,2	1	0,2	6	1,20	249	298,8
	Chladicí jednotka VZT		Zař.VZT 30.01	18	1	0,6	10,8	10	108,00	180	19440
	Chladicí jednotka VZT		Zař.VZT 31.01	23	1	0,6	13,8	10	138,00	180	24840
	Chlazení kanceláří		Zař.VZT 32.01	2	0,34	1	0,68	10	6,80	180	1224
	Chlazení kanceláří		Zař.VZT 33.01	10	0,22	0,6	1,32	10	13,20	180	2376
	Chlazení kanceláří		Zař.VZT 34.01	2	0,22	1	0,44	10	4,40	180	792
	Chlazení kanceláří		Zař.VZT 35.01	16	0,22	0,6	2,11	10	21,12	180	3801,6
	Chlazení kanceláří		Zař.VZT 36.01	4	0,33	1	1,32	10	13,20	180	2376
	Chlazení denní míst.		Zař.VZT 37.01	5	0,22	1	1,1	10	11,00	180	1980
	Chlazení MaR		Zař.VZT 38.01	3	2,24	1	6,72	9	60,48	180	10886,4
	Chlazení 9.NP		Zař.VZT 39.01	1	1,1	1	1,1	9	9,90	180	1782

	Chlazení kanceláří		Zař.VZT 40.01	5	0,6	1	3	8	24,00	180	4320
	Chlazení servovny		Zař.VZT 41.01	1	2	1	2	20	40,00	249	9960
	Větrání WC DM		Zař.VZT 42.01	11	0,05	1	0,55	8	4,40	249	1095,6
	Větrání m.9.05		Zař.VZT 43.01	1	0,1	1	0,1	10	1,00	249	249
		el.ohřivač	Zař.VZT 43.02	1	2,1	1	2,1	10	21,00	180	3780
	Chlazení HR		Zař.VZT 44.01	1	2,24	1	2,24	8	17,92	249	4462,08

č.místnost	Název	Rozvodnice	Ostatní spotř.	Počet	Instal.příkon	Soudobost	Celk.přík.	Hod/den	Spotřeba/den	Dnů/rok	Spotřeba/rok
	Odvod od svařování		Zař.VZT 45.01	1	0,2	1	0,2	1	0,20	249	49,8
	Dohřev		Zař.VZT 47.01	1	0,22	1	0,22	10	2,20	249	547,8
	Výměník.stanice		Zař.VZT 48.01	1	0,2	1	0,2	10	2,00	249	498
	Výměník.stanice		Zař.VZT 49.01	1	0,2	1	0,2	11	2,20	249	547,8
	Výměník.stanice	el.ohřev	Zař.VZT 49.04	1	6	1	6	10	60,00	249	14940
	Zdroj chladu		Zař.101.01	2	206	0,7	288,4	8	2307,20	180	415296
	Zdroj chladu		Zař.102.01	1	148	1	148	8	1184,00	180	213120
			čerpadloTUV1	3	0,75	1	2,25	12	27,00	249	6723
			čerpadlo TUV2	3	1,5	0,6	2,7	12	32,40	249	8067,6
			čerpadlo ÚT1	10	0,3	1	3	14	42,00	210	8820
			čerpadlo ÚT2	10	0,6	1	6	14	84,00	210	17640
			Čerpadlo kanaliz.	2	5,3	0,5	5,3	14	74,20	249	18475,8
			Čerpad.vod.plocha	4	15	1	60	12	720,00	180	129600
			Čerpadlo filtrace	1	5	1	5	24	120,00	180	21600
	Ostatní										
			Vývod pro T.Ú.	1	0,6	1	0,6	24	14,40	365	5256
			Vývod pro EZS	1	0,4	1	0,4	24	9,60	365	3504
			Vývod pro ozvučení	1	0,8	0,6	0,48	24	11,52	365	4204,8
			Vývod pro HR	1	1,2	1	1,2	24	28,80	365	10512
	venkovní osvětlení	HQI-R 150W		24	0,17	1	4,08	5	20,40	365	7446
	Ostatní spotřebiče celkem						742,28		6679,34		1332604,08

Spotřeba elektrické energie celkem

1326,54

11686,26

2559889,41

č.místnosti

č.místnosti

č.místnosti

0,06
0,06
0,04
1
0,03
0,24
0,09
0,02
1
0,64
7
0,03
0,02
0,04
0,12
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0,06
0,06
0,2
2,25
0,04
1
0,32
0,06
3
0,04
0,3
0,06
0,01
0,1
0,06
2,25
0,04
0,3
0,18
0,04
0,1
0,06
2,25
1,68
0,7
4,8
0,72
0,3

3,2
0,72
0,3
3,2
0
0
0
0,72
0,3
2,4
0,96
0,4
3,2
2,4
0,25
1,6
2,4
4
1,8
1,6
2,4
4
1,8
2
1,2
1,6
1,68
0,7
7,2
0,8
0,2
0,72
0,3
1,6
0,72

0,3
1,6
0,72
0,3
1,6
0
0
0
0
1,68
0,7
4,8
0,96
0,4
3,2
11,4
0,6
0,6
0,5
0,16
0,24
0,2
1,1
1,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06
0,06
0,2
2,25
0,04
1
0,32
0,12
3
0,04
0,3
0,06
0,01
0,1
0,06
2,25
0,04
0,3
0,18
0,04
0,1
0,06

2,25
1,68
0,7
4,8
0,72
0,3
1,6
0,72
0,3
1,6
0
0
0
1,68
0,7
4,8
6
0,25
8
1,2
1,6
0,96
0,4
1,6
4,32
1,8
16
1,2
0,5
1,6
11,4
0,6
0,84
0,7
0,8

0,16
1,2
0,6
1,1
1,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06
0,06
0,2
2,25
0,04
1
0,32
0,12
3
0,04
0,3
0,06
0,01
0,1
0,06
2,25
0,04
0,3

0,18
0,04
0,1
0,06
2,25
34,8
2,9
60
0,72
4
8,52
0,25
2,4
0,6
0
0
0
0
0
0,06
0,06
0,2
2,25
0,04
1
0,32
0,12
3
0,04
0,3
0,06
0,01
0,1
0,06
2,25

0,04
0,3
0,18
0,04
0,1
0,06
2,25
10,92
1,35
3,2
4,32
0,9
22,4
3,84
0,8
0
0
0
0
0,36
0,15
1,6
0,6
0,25
4,8
0,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06
0,06
0,2
2,25
0,04
1
0,24
0,12
0,12
1
0,04
0,3

0,06
0,01
0,1
0,06
2,25
0,04
0,3
0,18
0,04
0,1
0,06
2,25
19,2
2,1
3,2
19,2
7,92
0,85
16,8
0
0
0
0
0,72
0,15
1,6
0,72
4
0,6
0
0
0
0
0
0

3
0,04
0,3
0,06
0,01
0,1
0,06
2,25
0,04
0,3
0,18
0,04
0,1
0,06
2,25
34,8
2,7
15,2
0,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06
0,06
0,2
2,25
0,04
1

0,24
0,04
0,12
0,03
3
0,04
0,3
0,06
0,01
0,1
0,06
2,25
0,04
0,3
0,18
0,04
0,1
0,06
2,25
31,44
2,35
0,12
15,2
0,72
1,6
0
0
0
0
0,72
0,1
1,6
0,6
0
0

2,25
0,04
1
0,32
0,12
3
0,04
0,3
0,06
0,01
0,1
0,06
2,25
0,04
0,3
0,18
0,04
0,1
0,06
2,25
0,36
0,15
2,4
1,44
1,6
2,88
0,25
5,2
0
0
0
0
26,76
1,4
10,8

0
0,06
0,06
0,2
2,25
0,04
1
0,16
0,16
1
0,08
0,12
0,04
0,04
0,3
0,06
0,01
0,1
0,06
2,25
0,04
0,3
0,18
0,04
0,1
0,06
2,25
9,24
0,9
19,2
1,2
0,8
0,6
0
0

0
3,6
9,2
4,8
1,2
17,88
1,6
2,16
0,9
8,4
6
4
1,2
0,5
7,8
4
0,96
0,4
7,2
4
0,72
0,3
3,6
1,8
2,2
5,2
4
1,68
0,7
0,48
0,24
0,72
7,8
0,08
0

0
0
0
0,24
1,12
0,72
1,2
0,32
1,2
0,32
1,2
0,32
1,2
0,64
9
4
0,64
9
4
0,96
0,08
0,32
17,44
0,16
19,68
0,16
0,32
0,32
3,68
0,6
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0,06
0,06
0,2
2,25
0,04
1
0,24
0,04
0,12
0,02
1
0,72
6
3,04
1
17,44
2
19,68
2
3,2
1
0,08
0,08
7,52
3
1,2
25
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,5
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
1,2
0
0
0
1,4
1,4
3,6
3,6
3,6
1,9
3,6
1,5
11
7
3,6
1,1
0,44

7,5
4
7,5
4
7,5
4
0
0
0
11
4
0,1
0,1
1,1
1,1
1,6
1,1
1,9
1,9
7,5
3,8
3,8
0,1
1,1
2,5
0,2
18
23
0,68
2,2
0,44
3,52
1,32
1,1
6,72
1,1

3
2
0,55
0,1
2,1
2,24
0
0
0
0
0,2
0,22
0,2
0,2
6
412
148
2,25
4,5
3
3
6
60
5
0
0,6
0,4
0,8
1,2
4,08

1978,74 Pi

